

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

**KATALOG KLAMEK  
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH**






## SPIS TREŚCI

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Klamki okienne ALUPROF CLASSIC  | / 04 / |
| Klamki drzwiowe ALUPROF CLASSIC | / 09 / |
| Klamki okienne ALUPROF STYLE    | / 10 / |
| Klamki drzwiowe ALUPROF STYLE   | / 14 / |
| Klamki drzwiowe ALUPROF LINE    | / 16 / |
| Klamki okienne ALUPROF STANDARD | / 20 / |
| Klamki okienne SOBINCO EDGE     | / 26 / |
| Klamki drzwiowe SOBINCO EDGE    | / 31 / |
| Klamki okienne SOBINCO HORIZON  | / 36 / |
| Klamki drzwiowe SOBINCO HORIZON | / 42 / |
| Klamki okienne FAPIM            | / 46 / |
| Klamki drzwiowe FAPIM           | / 52 / |
| Klamki okienne ROTO             | / 54 / |



### ALUPROF CLASSIC

klamka okienna trzpieniowa




|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924104X  |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ według RAL* ■ surowy* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 7 mm  |

\* - klamka bez logo

### ALUPROF CLASSIC

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Numer katalogowy</b>   | ■ 1924119X  |
| <b>Kolorystyka</b>        | ■ według RAL* ■ surowy* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>              | ■ trzpień 7 mm  |
| <b>Wyposażenie klamki</b> | ■ wkładka jednofunkcyjna                                      |


\* - klamka bez logo

## KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE ALUPROF CLASSIC



## ALUPROF CLASSIC

klamka okienna widelcowa



Numer katalogowy ■ 1924100X


Kolorystyka ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ widelec

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka okienna widelcowa z kluczykiem



Numer katalogowy ■ 1924101X

Kolorystyka ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny


Napęd ■ widelec

Wyposażenie klamki ■ wkładka dwufunkcyjna

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1924120X


Kolorystyka ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1924121X

Kolorystyka ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny


Napęd ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo



## ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnosząco-przesuwanych




|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924122X  |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ według RAL* ■ surowy* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 10 mm   |

\* - klamka bez logo

## ALUPROF CLASSIC

pochwyty zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwanych




|                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924123X - 12 mm  | ■ 1924124X - 21 mm |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ według RAL* ■ surowy* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny |                    |

\* - pochwyt bez logo

## ALUPROF CLASSIC

klamka drzwiowa pojedyncza




|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924111X  |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ według RAL* ■ surowy* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm  |
| <b>Szyld</b>            | ■ 1924113X  |

\* - klamka bez logo


## ALUPROF CLASSIC

klamka drzwiowa podwójna




|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924110X  |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ według RAL* ■ surowy* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm  |

\* - klamka bez logo




KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**ALUPROF STYLE**

**ALUPROF STYLE**  
 klamka okienna trzpieniowa



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924204X   |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 7 mm   |

**ALUPROF STYLE / STYLE TBT**  
 klamka okienna trzpieniowa




|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b>   | ■ 1924205X / 1924206X  |
| <b>Kolorystyka</b>        | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>              | ■ trzpień 7 mm   |
| <b>Wyposażenie klamki</b> | ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT                               |



## ALUPROF STYLE


klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



|                  |  |
|------------------|--|
| Numer katalogowy | ■ 1924212X   |
| Kolorystyka      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm  |

## ALUPROF STYLE


klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



|                  |  |
|------------------|--|
| Numer katalogowy | ■ 1924213X   |
| Kolorystyka      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm  |

## ALUPROF STYLE


klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych



|                  |  |
|------------------|--|
| Numer katalogowy | ■ 1924214X   |
| Kolorystyka      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 10 mm  |

## ALUPROF STYLE


pochwyt zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych



|                  |  |
|------------------|--|
| Numer katalogowy | ■ 1924211X   |
| Kolorystyka      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |

## ALUPROF STYLE


klamka drzwiowa pojedyncza



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924218X   |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm   |
| <b>Szyld</b>            | ■ 1924230X - 6 mm ■ 1924231X - 9 mm ■ 1924234X - 6 mm, klejony               |

## ALUPROF STYLE


klamka drzwiowa podwójna



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924219X   |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm   |

## ALUPROF STYLE


klamka drzwiowa wewnętrzna



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924216X   |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm   |

## ALUPROF STYLE

klamka drzwiowa zewnętrzna



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924217X   |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm   |






KLAMKI DRZWIOWE  
**ALUPROF LINE**

**ALUPROF LINE**

klamka drzwiowa wewnętrzna / zewnętrzna




Numer katalogowy ■ 1924220X / 1924221X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

**ALUPROF LINE**

klamka drzwiowa zewnętrzna pod żaluzje




Numer katalogowy ■ 1924223X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy


Napęd ■ trzpień 8 mm

**ALUPROF LINE**  
pochwyt zewnętrzny




|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924224X   |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy |

**ALUPROF LINE**  
gałka drzwiowa z krótkim szyldem




|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924228X  |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt |

**ALUPROF LINE**  
pochwyt zewnętrzny



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924226X  |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt |

**ALUPROF LINE**  
klamka drzwiowa z krótkim szyldem




|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924229X   |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm   |
| <b>Szyld</b>            | ■ 1924230X - 6 mm ■ 1924231X - 9 mm ■ 1924234X - 6 mm, klejony                         |






KLAMKI OKIENNE  
**ALUPROF STANDARD**

**ALUPROF STANDARD**  
 klamka okienna trzpieniowa



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1924201X   |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 7 mm   |


**ALUPROF STANDARD / STANDARD TBT**  
 klamka okienna trzpieniowa



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b>   | ■ 1924202X / 1924203X                                      |
| <b>Kolorystyka</b>        | ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>              | ■ trzpień 7 mm   |
| <b>Wyposażenie klamki</b> | ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT             |

## ALUPROF STANDARD

klamka okienna trzpieniowa PSK




Numer katalogowy ■ 1924207X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

## ALUPROF STANDARD

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1924208X


Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm



## ALUPROF STANDARD

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1924209X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

## ALUPROF STANDARD

klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1924210X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

## ALUPROF STANDARD


pochwyty zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1924211X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny






**SOBINCO EDGE**  
klamka okienna trzpieniowa



|                  |  |
|------------------|--|
| Numer katalogowy | ■ 8H00123X   |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm   |

**SOBINCO EDGE**  
klamka okienna trzpieniowa




|                  |  |
|------------------|--|
| Numer katalogowy | ■ 1820231X                               |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm                           |

**KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE**  
**SOBINCO EDGE**



## SOBINCO EDGE


klamka okienna z kluczykiem antywłamaniowa / TF



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Numer katalogowy</b>   | ■ 1820232X / 1820234X                         |
| <b>Kolorystyka</b>        | ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny      |
| <b>Napęd</b>              | ■ trzpień 7 mm                                |
| <b>Wyposażenie klamki</b> | ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TF |

## SOBINCO EDGE


klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1820235X                               |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 7 mm                           |

## SOBINCO EDGE


klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1820236X   |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 7 mm   |

## SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, SKG\*\*




|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b>   | ■ 1820237X   |
| <b>Kolorystyka</b>        | ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>              | ■ trzpień 7 mm   |
| <b>Wyposażenie klamki</b> | ■ wkładka jednofunkcyjna                                   |



## SOBINCO EDGE


klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem lewa / prawa



|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b>   | ■ 1820238X / 1820239X                                      |
| <b>Kolorystyka</b>        | ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>              | ■ trzpień 7 mm   |
| <b>Wyposażenie klamki</b> | ■ wkładka jednofunkcyjna                                   |

## SOBINCO EDGE


klamka drzwiowa wewnętrzna / zewnętrzna



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 8H00124X / 8H00125X                                      |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm   |

## SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa SKG\*\*, wewnętrzna / zewnętrzna




|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 8H00140X / 8H00141X                                      |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm   |



## SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa zewnętrzna, SKG\*\*\*




Numer katalogowy ■ 8H00144X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

## SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa z krótkim szylde wewnętrzną / zewnętrzną



Numer katalogowy ■ 8H00136X / 8H00137X


Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

Szylid ■ 8H00138X

## SOBINCO EDGE

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych wew. / zew.




Numer katalogowy ■ 8H00155X / 8H00156X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

## SOBINCO EDGE

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych wew. / zew.




Numer katalogowy ■ 8H00157X / 8H00158X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

## SOBINCO EDGE / HORIZON

pochwył zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1820093X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny









KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**SOBINCO HORIZON**

**SOBINCO HORIZON**  
 klamka okienna trzpieniowa



|                  |  |
|------------------|--|
| Numer katalogowy | ■ 1820094X   |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm   |


**SOBINCO HORIZON**  
 klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa



|                  |  |
|------------------|--|
| Numer katalogowy | ■ 1820095X                               |
| Kolorystyka      | ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm                           |

## SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa



Numer katalogowy ■ 1820096X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa z kluczykiem lewa/prawa



Numer katalogowy ■ 1820098X / 1820099X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa z kluczykiem




Numer katalogowy ■ 1820097X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1820090X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1820092X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1820091X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

## SOBINCO EDGE / HORIZON

pochwyt zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1820093X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

## SOBINCO HORIZON


klamka drzwiowa z krótkim szyldem wewnętrzną / zewnętrzną



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 8H00275X / 8H00276X  |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm   |
| <b>Szyld</b>            | ■ 8H00277X   |

## SOBINCO HORIZON


klamka wewnętrzna / zewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe przesuwnych



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 8001056X / 8001057X  |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 8 mm   |

## SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa wewnętrzną / zewnętrzną




|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 8000997X / 8000996X  |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ anoda inox   ■ anoda naturalna   ■ biały   ■ antracyt   ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 7 mm   |



## SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa SKG\*\* wewnętrzna / zewnętrzna




Numer katalogowy ■ 8001297X / 8001298X

Kolorystyka ■ anoda naturalna ■ biały ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

## SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa SKG\*\* pod żaluzję wewnętrzna / zewnętrzna




Numer katalogowy ■ 8001310X / 8001311X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ czarny


Napęd ■ trzpień 8 mm





KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE  
**FAPIM**

**FAPIM**  
klamka okienna trzpieniowa




**Numer katalogowy** ■ 1922017X

**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

\* - klamka bez logo

**FAPIM**  
klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



**Numer katalogowy** ■ 1922018X

**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały


**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

\* - klamka bez logo

## FAPIM

klamka okienna widelcowa



**Numer katalogowy** ■ 1922020X


**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ widelec

\* - klamka bez logo

## FAPIM

klamka okienna widelcowa z kluczykiem / TBT



**Numer katalogowy** ■ 1922021X / 1922033X

**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały


**Napęd** ■ widelec

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT

\* - klamka bez logo

## FAPIM

klamka okienna bezrozetowa




**Numer katalogowy** ■ 1922019X

**Kolorystyka** ■ według RAL ■ surowy ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

## FAPIM

klamka okienna z kluczykiem bezrozetowa



**Numer katalogowy** ■ 1922034X


**Kolorystyka** ■ według RAL ■ surowy ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 7 mm

**Wyposażenie klamki** ■ wkładka jednofunkcyjna

## FAPIM

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1922040X


**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## FAPIM

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1922041X


**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## FAPIM

klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1922042X


**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## FAPIM

pochwyty zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych



**Numer katalogowy** ■ 1922043X


**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

\* - pochwyt bez logo



## FAPIM

klamka drzwiowa pojedyncza



**Numer katalogowy** ■ 8001289X

**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały


**Napęd** ■ trzpień 8 mm

**Szyld** ■ 1924113X

\* - klamka bez logo

## FAPIM

klamka drzwiowa podwójna



**Numer katalogowy** ■ 8001291X

**Kolorystyka** ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

**Napęd** ■ trzpień 8 mm


\* - klamka bez logo






KLAMKI OKIENNE  
**ROTO**

**ROTO Line**  
klamka okienna trzpieniowa



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Numer katalogowy</b> | ■ 1810504X                                  |
| <b>Kolorystyka</b>      | ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny |
| <b>Napęd</b>            | ■ trzpień 7 mm                              |


**ROTO Line**  
klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Numer katalogowy</b>   | ■ 1810517X                                  |
| <b>Kolorystyka</b>        | ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny |
| <b>Napęd</b>              | ■ trzpień 7 mm                              |
| <b>Wyposażenie klamki</b> | ■ wkładka jednofunkcyjna                    |

## ROTO Line

klamka okienna widelcowa



Numer katalogowy ■ 1810502X


Kolorystyka ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ widelec

\* - klamka bez logo

## ROTO Line

klamka okienna widelcowa z kluczykiem



Numer katalogowy ■ 1810518X

Kolorystyka ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny


Napęd ■ widelec

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna

\* - klamka bez logo

## ROTO Line

klamka okienna bezrozetkowa




Numer katalogowy ■ 1810554X

Kolorystyka ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

## ROTO Line

klamka okienna bezrozetkowa z kluczykiem



Numer katalogowy ■ 1810552X


Kolorystyka ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna

## ROTO Line

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1810790X


Kolorystyka ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ROTO Line

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1810791X


Kolorystyka ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ROTO Line

klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1810792X


Kolorystyka ■ według RAL\* ■ surowy\* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

\* - klamka bez logo

## ROTO Line

pochwyt zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1810793X

Kolorystyka ■ według RAL ■ surowy ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny



## ROTO Patio Alversa


klamka wewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe i uchylno-przesuwnych



|                  |   |
|------------------|---|
| Numer katalogowy | ■ 1810753X                                  |
| Kolorystyka      | ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny |
| Napęd            | ■ trzpień 7 mm                              |

## ROTO Patio Alversa

klamka wewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe i uchylno-przesuwnych z kluczykiem



|                    |   |
|--------------------|---|
| Numer katalogowy   | ■ 1810754X                                  |
| Kolorystyka        | ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny |
| Napęd              | ■ trzpień 7 mm                              |
| Wyposażenie klamki | ■ wkładka jednofunkcyjna                    |



**KOLORYSTYKA  
KLAMEK ALUPROF**



\* Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL wg oferty Aluprof. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.



Pobierz folder na swoje  
urządzenie mobilne!

**ALUPROF**  
ALUMINIUM SYSTEMS

**ALUPROF SA ZAKŁAD W BIELSKU-BIAŁEJ**, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: [aluprof@aluprof.eu](mailto:aluprof@aluprof.eu)