




drzwi **panelowe**
z aluminium

www.budmix.eu



MODEL 2802

Kolor: RAL7016
 Szyba: Piaskowana wg. wzoru
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
 Pochwyt: PD134 - 1600mm, drewno dąb



MODEL 1301

Kolor: RAL7016
 Szyba: Satinowo
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
 Pochwyt: PS10 - 1600m



MODEL 1101

Kolor: RAL7016
 Szyba: Satinowo
 Pochwyt: PS10 - 1600mm



MODEL 2802 WD

Kolor: RAL7016 / okleina Wooddec
 Szyba: Piaskowana wg. wzoru
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
 Pochwyt: PS10, L-1600mm

Aplikacje
 zlicowane lub 3D



MODEL 2802 BS

Kolor: RAL7004 / lakierowana
 blacha na dowolny RAL
 Szyba: Piaskowana wg. wzoru
 Aplikacje: Zlicowana stal
 nierdzewna
 Pochwyt: PS10, L-1600mm



MODEL 2802 FR

Kolor: RAL7001
 Szyba: Piaskowana wg. wzoru
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyt: PD134 - 1600mm,
 drewno dąb



MODEL 6002

Kolor: RAL9016
 Szyba: Satinowo
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
 Pochwyt: PS10 - 1200mm



MODEL 1401

Kolor: RAL7016
 Szyba: Satinowo
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
 Pochwyt: PS10 - 1600mm



MODEL 5022

Kolor: RAL7016
 Szyba: Satinowo
 Pochwyt: PS10 - 1200mm




Aplikacje
zlicowane lub 3D




MODEL 5026

Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS – 1400mm



Aplikacje
zlicowane lub 3D



MODEL 2801

Kolor: RAL7016
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PD134 – 1600mm,
drewno jatoba



MODEL 2801 ST

Kolor: RAL7016
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 40x20 L-1600mm



Aplikacje
zlicowane lub 3D



MODEL 5026 WD

Kolor: RAL9016 / okleina Woodec
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS – 1400mm

MODEL 5026 BS

Kolor: RAL7016 / lakierowana blacha
na dowolny RAL
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS – 1400mm



Aplikacje
zlicowane lub 3D



MODEL 2801 BS

Kolor: RAL9016 / lakierowana
blacha na dowolny RAL
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 40x20 L-1600mm



LINIA PREMIUM



MODEL 5009

Kolor: RAL7016
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwy: PS10 – 1200mm



MODEL 6111

Kolor: RAL 9016
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwy: PQ10 – 800mm
 lakierowany na RAL 9005



MODEL 5009 ST

Kolor: RAL7016
 Aplikacje: Zlicowana stal
 nierdzewna
 Pochwy: PS10 – 1200mm



Aplikacje
 zlicowane lub 3D



MODEL 5018

Kolor: RAL7016
 Aplikacje: Zlicowana stal
 nierdzewna
 Pochwy: PW10



MODEL 5014

Kolor: RAL 7004
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwy: PW21





Aplikacje
z lutowane lub 3D



MODEL 5007 ST

Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS10 – 1400mm



MODEL 5007

Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS10 – 1400mm



MODEL 2901

Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS – 800mm




MODEL 5008

Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS10 – 1200mm



MODEL 5008

Kolor: RAL9007
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowane w okleinie Montana
Pochwyty: PS10 – 1200mm



Aplikacje
zlicowane lub 3D



MODEL 5031 ST

Kolor: RAL 7021
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS10 – 1200mm



MODEL 5031

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PD136 – 1200mm,
drewno jatoba




MODEL 5015

Kolor: RAL3005
Pochwył: PS10 – 1800mm



MODEL 5004

Kolor: RA7016
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna, frezowania
Pochwył: PS10 – 1200mm



MODEL 5004

Kolor: RA7016
Aplikacje: Zlicowane w okleinie
Montana, frezowania
Pochwył: PS10 – 1200mm



MODEL 5017

Kolor: RAL3003
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PW25



MODEL 5038

Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna
Pochwył: PS10 – 1000mm



MODEL 5046


Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna
Pochwył: PS10 – 1000mm

Aplikacje
zlicowane luu 3D



MODEL 5046 FR

Kolor: RAL 7004
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PS10 – 1000mm



MODEL 5011

Kolor: RAL7001
Aplikacje: Frezowania
Pochwył: PW104



MODEL 1701

Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS10 – 800mm



MODEL 1702

Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Pochwyty: PS10 – 800mm



MODEL 5019

Kolor: RAL7001
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Pochwyty: PS10 – 800mm



MODEL 2201

Kolor: RAL7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS20 – 850mm



MODEL 6010

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS10 – 800mm



MODEL 6015

Kolor: RAL 3004
Szyba: Satinovo
Pochwyty: PS10 – 800mm



Aplikacje
zlicowane lub 3D



MODEL 6100

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna
Pochwyty: PQ 40x20 L-1600mm



MODEL 6101

Kolor: RAL 7001
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PQ 40x20 L-1600mm



MODEL 6102

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 L-1200mm

Aplikacje
zlicowane lub 3D



MODEL 6102 FR

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 L-1200mm



MODEL 6103

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PQ 40x20 L-1400mm



MODEL 5040

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PS 20 – 900mm



MODEL 5006

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 20 – 1000mm



MODEL 5001

Kolor: RAL 9007
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 20 – 850mm




MODEL 5032

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinowo
Aplikacje: frezowania
Pochwyty: PS 10 – 1200mm



MODEL 6008

Kolor: RAL 9016
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna
Pochwyty: PS 10 – 1200mm



MODEL 5010 BS

Kolor: RAL 3004/ RAL7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna
Pochwyty: PZ 76



MODEL 5045

Kolor: RAL 7016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwyty: PQ10 40x20 - 1000mm



MODEL 5010

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal
nierdzewna
Pochwyty: PS20



MODEL 6104

Kolor: RAL 7004 / RAL 9007
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PW 70



MODEL 6105

Kolor: RAL 7004 / RAL 9016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PQ10, 40x20, L-1200mm



MODEL 6106

Kolor: RAL 7004
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Pochwyty: PQ10 40x20 - 1600mm




MODEL 5042

Kolor: RAL 9007
Szyba: Tło satynowe,
piaskowana wg wzoru,
naklejone kolorowe,
szklane aplikacje
Pochwyty: PS10, 1200mm



MODEL 5041

Kolor: RAL 9010
Szyba: Tło piaskowane, wzór wykonany
różnymi rodzajami maty, wklejone
oryginalne kryształy Swarovskiego
Pochwyty: PZ 29






MODEL 6123

Kolor: RAL 7016 / dekorak Winchester
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyty: PQ10 40x20 -1600mm lakierowany na RAL 9005



MODEL 6110

Kolor: RAL 9007 / okleina Montana
 Szyba: Piaskowana wg wzoru
 Pochwyty: PS10 - 1200mm



MODEL 6122

Kolor: RAL 7016
 Aplikacje: Zlicowane w okleinie
 Woodec, frezowania
 Pochwyty: PQ10- 800mm lakierowany na RAL 9005



MODEL 6107

Kolor: RAL 7016 / okleina Montana
 Szyba: Piaskowana wg wzoru
 Aplikacje: Frezowania
 Pochwyty: PS10 - 1000mm

Aplikacje
 zlicowane lub 3D



MODEL 6108

Kolor: RAL 7016 / okleina Złoty dąb
 Aplikacje: 3D stal nierdzewna
 Pochwyty: PQ10 40x20 - 1600mm



MODEL 5015

Kolor: dekorak Winchester
 Pochwyty: PQ10 -1600mm lakierowany na RAL 9005





MODEL 6112

Kolor: RAL 9016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna, frezowania
Pochwyty: PS 10D – 1200 mm



MODEL 6113 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 – 1200 mm



MODEL 6113 WD

Kolor: RAL 9016 / okleina Woodec
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: frezowania
Pochwyty: PS 10 – 1200 mm



MODEL 6112 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 – 1200 mm



MODEL 6112 WD

Kolor: RAL 9016 / okleina Woodec
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10D – 1200 mm



MODEL 6114

Kolor: RAL 7035 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 – 1200 mm



MODEL 6109 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 – 1400 mm



MODEL 6109

Kolor: RAL 9016 / okleina Tima
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Frezowania
Pochwyty: PS 10 – 1400 mm



Aplikacje
zlicowane lub 3D



MODEL GL 03

Kolor: RAL 9016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Czarne szkło, 3D stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 – 1600 mm



MODEL GL 04

Kolor: RAL 7001
Aplikacje: Czarne szkło,
frezowania
Pochwyty: PS 10 – 1200 mm



MODEL GL 05

Kolor: RAL 7016 / okleina Wooddec
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne szkło, frezowania
Pochwyty: PS10 – 1400 mm
lakierowany na RAL 9005



MODEL GL 01

Kolor: RAL 9016
Szyba: Satinovo
Aplikacje: Czarne szkło
Pochwyty: PQ10 40x20 - 1600mm
lakierowany na RAL 9005



MODEL GL 02

Kolor: RAL 7016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Czarne szkło, frezowania
Pochwyty: PS 10 – 1600 mm



MODEL GL 06

Kolor: okleina Montana
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Czarne szkło
Pochwyty: PQ10 40x20 - 1200mm





MODEL 6115 PW

Kolor: RAL 9007
 Pochwył: L- 1600mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia


MODEL 6116 PW

Kolor: RAL 9016
 Szyba: Satinowo
 Pochwył: L-1600mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



MODEL 6117 PW

Kolor: RAL 7016
 Aplikacje: frezowania
 Pochwył: L- 1600mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



LINIA PREMIUM



MODEL 6118 PW

Kolor: RAL 7004
Pochwył: PW23, L-1400mm
stal nierdzewna



MODEL 6120 PW

Kolor: RAL 9016
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: L-1000mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



MODEL 6121 PW

Kolor: RAL 9006
Aplikacje: okleina Montana
Pochwył: L-1000mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia

we wszystkich modelach PW z zintegrowanymi pochwyłami, moŹliwość zastosowania podŹwietlenia LED



MODEL 6119 PW

Kolor: RAL 7016
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna
Pochwył: L-1600mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



MODEL 6124 PW

Kolor: dekorat Winchester
Aplikacje: Zlicowana w kolorze RAL 9005
Pochwył: zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



Kamień jest okazem piękna i siły przyrody. Żaden inny materiał nie oddaje w taki sposób doskonałości natury. Jego nieregularna struktura, oryginalna forma i bogate walory kolorystyczne pomagają stworzyć unikalne i niepowtarzalne wzory drzwi.



STONE LINE




MODEL SL 02

Kolor: 7016 / kamień naturalny MAKALU
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 40x20 L-1600mm



MODEL SL 01


Kolor: kamień naturalny MAKALU
Pochwyty: PQ 40x20 L-1600mm
lakierowany na RAL 9005





MODEL SL 03

Kolor: 7016 / kamień naturalny MAKALU
Szyba: Satinovo
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwyty: PS 10 – 1400 mm



MODEL SL 06

Kolor: 7001 / kamień naturalny EVEREST
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 40x20 L-600mm



MODEL SL 04

Kolor: kamień naturalny ANNAPURNA
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: Lakierowana blacha
na dowolny RAL
Pochwyty: PQ10 40x20 - 600mm



MODEL SL 05

Kolor: 7016 / kamień naturalny ANNAPURNA
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwyty: PQ 40x20 L-1600mm
lakierowany na RAL 9005



EFEKT BETONU



MODEL BE 01

Kolor: Imitacja betonu
Pochwył: PQ 40x20 -1600mm




MODEL BE 04

Kolor: Imitacja betonu
Pochwył: 1600mm zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze RAL 9005



MODEL BE 02


Kolor: Imitacja betonu
Szyba: Satinowo
Pochwył: PQ 40x20 L-1600mm lakierowany na RAL 9005



MODEL BE 03

Kolor: Imitacja betonu
Aplikacje: 3D stal nierdzewna
Pochwył: PQ10 40x20 -1600mm

*Beton architektoniczny tworzy nowoczesną i stylową formę dla Twoich drzwi.
„Minimalizm oraz ponadczasowy design”.*





Linia Retro to ponadczasowe wzory z ozdobnymi detalami w stylu klasycznym. Tradycja i elegancja to cechy, które staną się zaproszeniem do gustownego wnętrza.



MODEL RL 01

Kolor: 9016
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS10 – 800mm



MODEL RL 04

Kolor: 7016
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS10 – 800mm



MODEL RL 02

Kolor: 7016
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS10 – 800mm




MODEL RL 03

Kolor: 9016
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS10 – 800mm



MODEL RL 05

Kolor: 9016
Szyba: Satinowo
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym
Pochwyty: PS10 – 800mm



RETRO LINIE



Budmix - inne produkty


Fasada aluminiowa jest elegancką szklaną elewacją budynku. Poprzez wielkie przeszklenia podnosi prestiż powstających budynków.



Systemy aluminiowe umożliwiają budowę wszelkiego rodzaju **okien i drzwi**. Zajmujemy się produkcją stolarki otworowej o podwyższonych parametrach cieplnych i dużej wytrzymałości.



Ogród zimowy to nie tylko atrakcyjny sposób na zwiększenie powierzchni użytkowej budynku, lecz także doskonały środek na ochronę roślin niezależnie od pory roku. Różnorodność rozwiązań pozwala na wykonanie projektu według własnych upodobań.



Zabudowy wewnętrzne ze względu na uniwersalność i duże możliwości w zakresie zabudowy wysokich pomieszczeń dedykowane są do konstruowania lekkich, a zarazem solidnych ścianek w pomieszczeniach konferencyjnych i biurowych z wyraźnie zaznaczonymi drzwiami.



Firma **Budmix** dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania konsumentów, wdrażając nowoczesną technologię do swoich produktów i technik produkcyjnych. Gwarantem jakości firmy **Budmix** jest wykwalifikowana kadra produkcyjna i zastosowanie w pełni zautomatyzowanej, precyzyjnej, obróbki mechanicznej. Wszystkie wyroby firmy **Budmix** oznaczone są znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 1435-1+A1:2010. Produkty oznaczone tym znakiem spełniają wymagania dotyczące szczelności, wytrzymałości i wodoszczelności zgodnie z powyższą normą.



PN-EN 1435-1+A1:2010