



**KATALOG
FÜR
TÜRFÜLLUNGEN**
Serie NATURAL | Serie ALU-
MINIUM

INHALTSVERZEICHNIS

Verfügbare Serien	2
Serie NATURAL	
STONE LINE	6
CONCRETE LINE	10
CERAMICS LINE	12
Serie ALUMINIUM	
LINEO LINE	18
GLASS LINE	22
INTEGRO LINE	26
NEW BLACK DESIGN	32
PREMIUM LINE	36
RETRO LINE	58
ZUBEHÖR	64



VERFÜGBARE SERIEN

Die Natural Serie umfasst Türmodelle der Linien: Stone Line, Concrete Line und die neue Kollektion Ceramics Line. In der um neue Modelle in neuen Designs und Materialien erweiterten Aluminium-Serie präsentieren wir Türen in den Linien: Lineo Line, Glass Line, Integro Line, New Black Design mit Premium Line und Retro Line.



NEW BLACK DESIGN

Wir inspirieren mit exklusivem New Black Design. Bei ausgewählten Modellen der Premium Line haben wir den Edelstahl und das Zubehör durch eine schwarze Applikation und schwarzes Zubehör ersetzt. Bei der Gestaltung des neuen Türendesigns haben wir als Kontrast das tiefe Schwarz der Applikationen in einer Komposition mit dem in vier Farben erhältlichen Woodec-Furnier verwendet: Malt, Toffee, Alpine und Concrete. Siehe unter 32.



CERAMICS LINE

Eine Neuheit sind die Türfüllungen der Ceramics Line, die in drei ausgewählten Stahlfarben erhältlich sind: Corten, Beton, Grey. Für diese Kollektion haben wir Quarzsinter verwendet, das aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird, kratzfest und pflegeleicht ist. Siehe Seite 12.

LINEO LINE

Diese mit dem IRBS 2022-Preis – Innovative Lösungen der Holzverarbeitenden Industrie ausgezeichnete Lineo Line ist eine neue Kollektion von Türfüllungen mit vertikalen Aluminium-3D Lisenen. Diese Muster sind von dekorativen Lisenen inspiriert, die an den Fassaden moderner Häuser verwendet werden und sich auf den Rhythmus von Baumstämmen beziehen. Siehe Seite 18.



INTEGRO LINE

Die Integro Line Türfüllungen wurden um die Modelle mit dem neuen eingelassenen Griff PWZ 2022 erweitert, der durch seine Konstruktion in die Türfüllung integriert, entsprechend geformt und in das Aluminiumpaneel der Tür eingelassen ist. Es ist möglich, LED-Beleuchtung zu verwenden. Siehe Seite 30.

RETRO LINE

Retro Line ist eine Linie von Türfüllungen, die um neue Modelle mit dekorativen Mustern erweitert wurde. Die neuen Modelle sind vor allem für klassische Fassaden oder alte Mietshäuser gedacht und werden mit gefrästen Rahmen nach Retro-Aluminiummustern hergestellt. Diese Muster bilden die Schnitzereien der klassischen Holztüren perfekt nach. Siehe Seite 60.





STONE LINE
CONCRETE LINE
CERAMICS LINE



STONE LINE

Der Stein ist ein Exemplar der Schönheit und Stärke der Natur. Kein anderes Material spiegelt auf diese Weise die Perfektion der Natur wider. Seine unregelmäßige Struktur, ursprüngliche Form und reiche Farbwerte helfen dabei, eindeutige Werte zu schaffen und einzigartige Türdesigns zu erstellen.



MODELL SL 01

Farbe: Naturstein MAKALU
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm pulverbeschichtet
in RAL 9005



MODELL SL 02

Farbe: RAL 7016 / Naturstein
MAKALU
Applikation: 3D Edelstahl Lisenen
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MAKALU



ANNAPURNA



EVEREST

Die Türmodelle der STONE LINE-Kollektion können in den drei verfügbaren Natursteinmaterialien hergestellt werden: MAKALU, ANNAPURNA und EVEREST. Die dargestellten Farben und Strukturen des Steinurniers können aufgrund Vielfalt und Einzigartigkeit des Naturmaterials vom fertigen Produkt abweichen.



MODELL SL 03

Farbe: RAL 7016 / Naturstein
MAKALU
Glas: Satinovo
Applikation: 3D Edelstahl Lisenen
Griff: PS 10 L - 1400 mm



Annapurna-Naturstein kombiniert mit 3D-Edelstahl-Applikation.



MODELL SL 04

Farbe: Naturstein ANNAPURNA
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen
 Applikation: pulverbeschichtet, Blech in RAL nach Wahl
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm




MODELL SL 05

Farbe: RAL 7016 / Naturstein ANNAPURNA
 Applikation: 3D Edelstahl Lisenen
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm pulverbeschichtet in RAL 9005



MAKALU



ANNAPURNA



EVEREST

Die Türmodelle der STONE LINE-Kollektion können in den drei verfügbaren Natursteinmaterialien hergestellt werden: MAKALU, ANNAPURNA und EVEREST. Die dargestellten Farben und Strukturen des Steinfurniers können aufgrund Vielfalt und Einzigartigkeit des Naturmaterials vom fertigen Produkt abweichen.



MODELL SL 06

Farbe: RAL 7001 / Naturstein EVEREST
 Applikation: 3D Edelstahl Lisenen
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm



MODELL SL 07

Farbe: Naturstein EVEREST
 Griff: PWZ L-1600mm, Griffschale integriert mit der Füllung, pulverbeschichtet in RAL 9005





CONCRETE LINE

Architekturbeton schafft eine moderne und stilvolle Form für Ihre Türen. Minimalismus und zeitloses Design sind die Muster der Concrete Line-Türfüllungen, die perfekt zur modernen Architektur passen.



MODELL BE 01

Farbe: Architekturbeton
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODELL BE 02

Farbe: Architekturbeton
Glas: Satinovo
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600mm, pulverbeschichtet
in RAL 9005



MODELL BE 03

Farbe: Architekturbeton
Applikation: 3D Edelstahl Lisenen
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODELL BE 04

Farbe: Architekturbeton
Griff: PWZ L-1600mm, Griffschale
integriert mit der Füllung,
pulverbeschichtet in RAL 9005

Die dargestellten Farben und Strukturen von Architekturbeton können aufgrund der Vielfalt und Einzigartigkeit des Naturmaterials vom fertigen Produkt abweichen.

CERAMICS LINE

Gesinterter Stein ist eine Kombination aus Schönheit, Sicherheit, Haltbarkeit und Langlebigkeit. Es handelt sich um eine Keramik, die natürliche Materialien wie Stein, Holz oder Metall nachahmt. Die Muster der Ceramics Line sind eine Inspirationsquelle für Designer für moderne und traditionelle architektonische Lösungen.



MODELL SK 01

Material: Gesinterter Quarz
 Farbe: Eisen Corten Satin
 Applikation: 3D Edelstahl
 Griff: PW 22, Farbe: Edelstahl



MODELL SK 02

Material: Gesinterter Quarz
 Farbe: Eisen Corten Satin
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm,
 L-1600 mm Farbe: RAL 9005



Die Türmodelle der CERAMICS LINE Kollektion können in den drei verfügbaren Quarzsinterfarben hergestellt werden: BETON, CORTEN und GREY. Die dargestellten Farben und Strukturen des Quarzsinters können aufgrund der Vielfalt und Einzigartigkeit des Naturmaterials vom fertigen Produkt abweichen.





Die Türmodelle der CERAMICS LINE Kollektion können in den drei verfügbaren Quarzsinterfarben hergestellt werden: BETON, CORTEN und GREY. Die dargestellten Farben und Strukturen des Quarzsinters können aufgrund der Vielfalt und Einzigartigkeit des Naturmaterials vom fertigen Produkt abweichen.



MODELL SK 03

Material: Gesinterter Quarz
 Farbe: Beton Silk
 Applikation: 3D Edelstahl
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm,
 L-1400 mm



MODELL SK 04

Material: Gesinterter Quarz
 Farbe: Beton Silk
 Glas: Sandgestrahlt
 Applikation: 3D Edelstahl
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm,
 L-1600 mm




MODELL SK 05

Material: Gesinterter Quarz
 Farbe: Iron Grey Satin
 Glas: Sandgestrahlt
 Applikation: 3D Edelstahl
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm,
 L-1400 mm



MODELL SK 06

Material: Gesinterter Quarz
 Farbe: Iron Grey Satin
 Griff: PWZ L-1600mm, Griffschale
 integriert mit der Füllung,
 pulverbeschichtet in RAL 9005



Die Türen der Ceramics Line öffnen sich nach innen in den Raum. Sie bestehen auf der Vorderseite aus Quarzsinter und auf der Innenseite ist die Türverkleidung aus Aluminium gefertigt.





LINEO LINE
GLASS LINE
INTEGRO LINE
NEW BLACK DESIGN
PREMIUM LINE
RETRO LINE

LINEO LINE

In der Lineo Linie Kollektion sind vertikale 3D Lisenen aus Aluminiumprofilen auf Aluminiumtüren das Leitmotiv. Die Türmuster sind von den vertikalen Lisenen inspiriert, die an den Fassaden moderner Häuser verwendet werden und sich auf den Rhythmus von Baumstämmen beziehen.



MODELL LL 01

Farbe: RAL 9005 / Dekoral Winchester
 Applikation: Vertikale 3D Lisenen
 Farbe: Dekoral Winchester
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm
 L-1600 mm, lackiert in RAL 9005



MODELL LL 02

Farbe: Woodec Malt Furnier
 Applikation: Vertikale 3D Lisenen
 lackiert in RAL 9005
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm
 L-1600 mm, lackiert in RAL 9005



MODELL LL 02 WD

Farbe: RAL 7021
 Applikation: Vertikale 3D Lisenen
 Farbe: Dekoral Winchester
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm
 L-1600 mm, Farbe: Edelstahl

Lineo Line Türmodelle und im IRBS 2022 Programm ausgezeichnet und preisgekrönt.



Die vorgestellten Lineo Line Türmodelle können in jeder RAL-Farbe hergestellt werden. Die dargestellten Farben können vom fertigen Produkt abweichen.



MODELL LL 03 WD

Farbe: RAL 9005
Applikation: Vertikale 3D Lisenen
Farbe: Dekoral Winchester
Griff: PZV an die Höhe des Türpaneels angepasst, Farbe: RAL 9005



MODELL LL 03

Farbe: Woodec Malt Furnier
Applikation: Vertikale 3D Lisenen lackiert in RAL 9005
Griff: PZV an die Höhe des Türpaneels angepasst, Farbe: RAL 9005



Griff PZV an die Höhe des Türpaneels angepasst, Farbe: RAL 9005



MODELL LL 04

Farbe: RAL 9005
Glas: Satinovo
Applikation: Schwarzglas / Vertikale 3D Lisenen
Farbe: Dekoral Winchester
Griff: PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm, Farbe: Edelstahl



MODELL LL 05

Farbe: RAL 9005/ unter vertikalen 3D-Lamellen Dekoral Winchester
Farbe: Dekoral Winchester
Applikation: Vertikale 3D Lisenen
Griff: PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm, Farbe: Edelstahl



MODELL LL 06

Farbe: RAL 7016
Applikation: Vertikale 3D Lisenen
Farbe: Dekoral Winchester
Griff: PWZ L-1600 mm, in das Paneel integriert, Farbe: RAL 9005



GLASS LINE

Glass Line ist eine Türfüllung mit eleganter schwarzer 3D-Glasapplikation. Das lackierte Schwarzglas hat viele Vorteile: Es ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch praktisch in der Reinigung und widerstandsfähig gegen widrige äußere Einflüsse.



MODELL GL 01

Farbe: RAL 9016
Glas: Satinovo
Applikation: Schwarzglas
Griff: PQ 10 40 x 20 mm L-1600mm pulverbeschichtet in RAL 9005



MODELL GL 02

Farbe: RAL 7016
Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen
Applikation: Schwarzglas, Fräsen
Griff: PS 10 L-1600 mm





MODELL GL 03

Farbe: RAL 9016
Glas: Satinovo
Applikation: Schwarzglas, 3D
Edelstahl Lisenen
Griff: PS 10 L-1600 mm



Die vorgestellten Glass Line Türmodelle können in jeder RAL-Farbe hergestellt werden. Die dargestellten Farben können vom fertigen Produkt abweichen.



Applikation:
eingelassen oder 3D



MODELL GL 04

Farbe: RAL 7001
Applikation: Schwarzglas,
Fräsen
Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL GL 05

Farbe: RAL 7016 / Dekorfolie Woodec
Glas: Satinovo
Applikation: Schwarzglas, Fräsen
Griff: PS 10 L-1400 mm
pulverbeschichtet in RAL 9005



MODELL GL 06

Farbe: Dekorfolie Montana
Glas: sandgestrahlt, durchsichtige
Streifen
Applikation: Schwarzglas
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1200 mm



MODELL GL 07

Farbe: RAL 7016
Applikation: Schwarzglas
Edelstahl Lisenen
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1400 mm, Edelstahl Lisenen



MODELL GL 08

Farbe: Schwarzglas
Griff: PS 10 CD L-1600 mm
Edelstahl Lisenen



INTEGRO LINE

Die Integro Line Türfüllungen zeichnen sich durch ihre Schlichtheit aus und lenken gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf das wesentliche Element des Produkts, nämlich den integrierten eingelassenen Griff. Sie beeindrucken durch ihre Ästhetik, und dank der Möglichkeit, LED-Leisten zu verwenden, beleuchten sie wunderschön den Eingang zu unserem Haus.



MODELL 6115 PWZ* MODELL 6116 PWZ* MODELL 6117 PWZ*

Farbe: RAL 9007
Griff: PWZ L-1600 mm, Griffschale integriert mit der Füllung

Farbe: RAL 9016
Glas: Satinovo
Griff: PWZ L-1600 mm, Griffschale integriert mit der Füllung

Farbe: RAL 7016
Applikation: Fräsen
Griff: PWZ L-1600 mm, Griffschale integriert mit der Füllung



Der Griff PWZ eingelassen und in das Paneel integriert, lackiert in der Farbe der Türfüllung, mit der Möglichkeit einer LED-Beleuchtung.

*Bei INTEGRO LINE-Modellen mit PWZ -Handlauf beträgt die Mindestdicke der Paneele 65 mm.

Die vorgestellten Integro Line Türmodelle können in jeder RAL-Farbe hergestellt werden. Die dargestellten Farben können vom fertigen Produkt abweichen.



MODELL 6118 PW

Farbe: RAL 7004
Griff: PW 23 L-1400 mm
Edelstahl



MODELL 6120 PWZ*

Farbe: RAL 9016
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PWZ L-1000 mm, Griffschale integriert mit der Füllung



MODELL 6121 PWZ*

Farbe: RAL 9006
Applikation: Dekofolie Montana
Griff: PWZ L-1000 mm, Griffschale integriert mit der Füllung

EDELSTAHL

DEKOFOLIE

RAL 9005

Applikation



MODELL 6119 PWZ* MODELL 6124 PWZ*

Farbe: RAL 7016
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PWZ L-1600 mm, Griffschale integriert mit der Füllung



Farbe: Dekor Winchester
Applikation: eingelassen in RAL 9005
Griff: PWZ L- 800 mm, Griffschale integriert mit der Füllung

*Bei INTEGRO LINE-Modellen mit PWZ -Handlauf beträgt die Mindestdicke der Paneele 65 mm.






MODELL 6125 PWZ* MODELL 6126 PWZ* MODELL 6127 PWZ*

Farbe: DB 703
Applikation: Fräsen
Griff: PWZ 2022 L-700 mm,
Griffschale integriert mit der Füllung

Farbe: RAL 7016
Applikation: Fräsen
Griff: PWZ 2022 L-1300 mm,
Griffschale integriert mit der Füllung

Farbe: DB 703 / RAL 7016
Applikation: Fräsen
Griff: PWZ 2022 L-1600 mm,
Griffschale integriert mit der Füllung



Der Griff PWZ 2022, eingelassen und in das Panel integriert, lackiert in der Farbe der Türfüllung, mit der Möglichkeit einer LED-Beleuchtung.



*Bei den Modellen INTEGRO LINE - NEUHEITEN 2022 mit PWZ 2022-Handlauf beträgt die Mindestplattendicke 65 mm.

NEW BLACK DESIGN

Wir lassen uns von dem exklusiven New Black Design inspirieren. Bei ausgewählten Modellen der Premium Line haben wir den Edelstahl und das Zubehör durch eine schwarze Applikation und schwarzes Zubehör ersetzt. Bei der Gestaltung des neuen Designs der Türen, um das tiefe Schwarz der Applikationen zu betonen, haben wir sie in einer Komposition mit Woodec Furnier in vier Farben: Malt, Toffee, Alpine und Concrete.



MODELL 1301 BLACK

Farbe: Woodec Concrete Furnier
Glas: Satinovo
Applikation: Schwarz
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm Farbe RAL 9005



MODELL 1401 BLACK

Farbe: Woodec Toffee Furnier
Glas: Satinovo
Applikation: Schwarz
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm Farbe RAL 90055



MODELL 2801 BLACK

Farbe: Woodec Malt Furnier
Applikation: Schwarz
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm Farbe RAL 9005



MODELL 2802 BLACK

Farbe: Woodec Malt Furnier
Glas: sandgestrahlt,
Applikation: Schwarz
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm Farbe RAL 9005



MODELL 5007 BLACK

Farbe: Woodec Concrete Furnier
Glas: Satinovo
Applikation: Schwarz
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm Farbe RAL 9005



MODELL 5009 BLACK

Farbe: Woodec Alpine Furnier
Applikation: Schwarz
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1400 mm Farbe RAL 9005



MODELL 5015 BLACK

Farbe: Woodec Malt Furnier
Griff: PZL an die Höhe des Türpannels angepasst, Farbe: RAL 9005



MODELL 5018 BLACK

Farbe: Woodec Malt Furnier
Applikation: Schwarz
Griff: PW 10 Farbe: RAL 9005



MODELL 5026 BLACK

Farbe: Woodec Alpine Furnier
Glas: Satinovo
Applikation: Schwarz
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1400 mm Farbe: RAL 9005



MODELL 6002 BLACK

Farbe: Woodec Malt Furnier
Glas: Satinovo
Applikation: Schwarz
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1200 mm Farbe: RAL 9005



MODELL 6102 BLACK

Farbe: Woodec Toffee Furnier
Glas: Satinovo
Applikation: Schwarz
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1200 mm Farbe: RAL 9005




MODELL 6132 BLACK

Farbe: RAL 9005 / Woodec Malt Furnier
Applikation: Schwarz
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1200 mm Farbe: RAL 9005



In der Türenkollektion New Black Design, die die schwarze Applikation präsentiert, haben wir die neuen Woodec-Furniere auf den Türerfüllungen in den folgenden Farben verwendet: Malt, Toffee, Alpine und Concrete.



PREMIUM LINE

Türfüllungen der Premium Line zeichnen sich durch eine moderne und repräsentative Form aus. Geometrische und präzise Applikationen aus bündigem oder 3D-Edelstahl verleihen ihnen ein lebendiges Aussehen. Für diejenigen, die Minimalismus zu schätzen wissen, präsentieren wir mehr dezente Entwürfe, die durch Fräsarbeiten oder Verglasungen durchbrochen werden.



MODELL 2802 FR

Farbe: RAL 7016
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen
 Applikation: eingelassen, Edelstahl
 Griff: PD 134 L-1600 mm, Eiche



MODELL 2802

Farbe: RAL7016
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen
 Applikation: eingelassen, Edelstahl
 Griff: PD 134 L-1600 mm, Eiche



Griff: PD 134, Eiche




MODELL 2802 BS

Farbe: RAL 7004 / pulverbeschichtet
 Blech in RAL nach Wahl
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen
 Applikation: eingelassen, Edelstahl
 Griff: PS 10, L-1600 mm



MODELL 2802 WD

Farbe: RAL7016 / Decoral Goldene Eiche
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen
 Applikation: eingelassen, Edelstahl
 Griff: PS 10, L-1600 mm



Applikation: eingelassen oder 3D



MODELL 1101

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Griff: PS 10 L-1600 mm



MODELL 1301

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen,
Edelstahl
Griff: PS 10 L-1600 mm



MODELL 1401

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-1600 mm



MODELL 5026

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-1400 mm



MODELL 5026 WD

Farbe: RAL 9016 / Decoral Goldene
Eiche
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-1400 mm



MODELL 5026 BS

Farbe: RAL 7016 / pulverbeschichtet
Blech in RAL nach Wahl
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-1400 mm



MODELL 5019

Farbe: RAL 7001
Glas: sandgestrahlt,
durchsichtige Streifen
Griff: PS 10 L-800 mm



MODELL 5022

Farbe: RAL 9016
Glas: Satinovo
Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 6002

Farbe: RAL 9016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-1200 mm





MODELL 5009

Farbe: RAL 7016
 Applikation: Fräsen
 Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 5009 ST

Farbe: RAL 7016
 Applikation: eingelassen, Edelstahl
 Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 5018

Farbe: RAL 7016
 Applikation: eingelassen, Edelstahl
 Griff: PW 10




MODELL 6111

Farbe: RAL 9016
 Applikation: Fräsen
 Griff: PQ 10 L-800 mm
 pulverbeschichtet in RAL 9005



MODELL 5014

Farbe: RAL 7004
 Applikation: Fräsen
 Griff: PW 22



Applikation: eingelassen oder 3D



MODELL 5007 ST

Farbe: RAL 7016
 Glas: Satinovo
 Applikation: eingelassen, Edelstahl
 Griff: PS 10 L-1400 mm



MODELL 5007

Farbe: RAL 7016
 Glas: Satinovo
 Applikation: Fräsen
 Griff: PS 10 L-1400 mm



MODELL 2901

Farbe: RAL 7016
 Glas: Satinovo
 Applikation: Fräsen
 Griff: PS L-800 mm



MODELL 5008

Farbe: RAL 9007
 Glas: Satinovo
 Applikation: eingelassen, Edelstahl
 Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 5008

Farbe: RAL 9007
 Glas: Satinovo
 Applikation: eingelassen
 in Dekorfolie Montana
 Griff: PS 10 L-1200 mm



Dekorfolie Montana



MODELL 5031 ST

Farbe: RAL 7021
 Glas: Satinovo
 Applikation: eingelassen, Edelstahl
 Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 5031

Farbe: RAL 7016
 Glas: Satinovo
 Applikation: Fräsen
 Griff: PD 136 L-1200 mm,
 Jatoba



Griff: PD 136, Jatoba



MODELL 2801

Farbe: RAL 7016
Applikation: Fräsen
Griff: PD 134 L-1600 mm, Jatoba



MODELL 2801 ST

Farbe: RAL 7016
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODELL 2801 BS

Farbe: RAL 9016 / pulverbeschichtet
Blech in RAL nach Wahl
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm



MODELL 5004

Farbe: RAL 7016
Applikation: eingelassen, Edelstahl, Fräsen
Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 5004

Farbe: RAL 7016
Applikation: eingelassen in Dekorfolie Montana, Fräsen
Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 5015

Farbe: RAL 3005
Griff: PS 10 L-1800 mm



MODELL 5017

Farbe: RAL 3003
Applikation: Fräsen
Griff: PW 25



MODELL 5011

Farbe: RAL 7001
Applikation: Fräsen
Griff: PW 104



Griff PW 104



MODELL 6130

Farbe: RAL 7001
Applikation: Fräsen
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L- 800 mm




MODELL 6131

Farbe: RAL 7001
Griff: PZV an die Höhe des Türpaneels angepasst, Farbe: RAL 9005



PZV-Handlauf kann in jeder RAL-Farbe gefertigt und an die Höhe der Türverkleidung angepasst werden.



PZL-Handlauf kann in jeder RAL-Farbe hergestellt und an die Höhe der Türverkleidung angepasst werden.



MODELL 6128

Farbe: RAL 7021
Applikation: Fräsen
Griff: PZL an die Höhe des Türpaneels angepasst, Farbe: RAL 9005



MODELL 6129

Farbe: DB 703 / Woodec Malt Furnier
Applikation: Fräsen
Griff: PQ 10 40 x 20 mm
L-1600 mm Farbe: RAL 9005





MODELL 2201

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 20 L-850 mm



MODELL 5006

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: Fräsen
Griff: PS 20 L-1000 mm



MODELL 5040

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl, Fräsen
Griff: PS 20 L-900 mm



MODELL 6103

Farbe: RAL 9016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl, Fräsen
Griff: PQ 40 x 20 mm L-1400 mm



MODELL 6010

Farbe: RAL 9016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-800 mm



MODELL 6015

Farbe: RAL3004
Glas: Satinovo
Griff: PS 10 L- 800 mm



MODELL 5001

Farbe: RAL 9007
Applikation: Fräsen
Griff: PS 20 L-850 mm



MODELL 5032

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: Fräsen
Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 6008

Farbe: RAL 9016
Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 1701

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-800 mm



MODELL 1702

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Griff: PS 10 L-800 mm



MODELL 5038

Farbe: RAL 7016
Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-1000 mm



MODELL 5046 FR

Farbe: RAL 7004
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-1000 mm



MODELL 5046

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-1000 mm



MODELL 6100

Farbe: RAL 7016
Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PQ 40 x 20 mm L-1600 mm



MODELL 6101

Farbe: RAL 7001
Glas: sandgestrahlt, durchsichtige Streifen
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PQ 40 x 20 mm L-1600 mm



MODELL 6102

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 6102 FR

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: Fräsen
Griff: PS 10 L-1200 mm



Griff PZ 76




MODELL 5010 BS

Farbe: RAL 3004 / RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: eingelassen,
Edelstahl, Fräsen
Griff: PZ 76



MODELL 5010

Farbe: RAL 7016
Glas: sandgestrahlt,
durchsichtige Streifen
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 20 L-1000 mm



Sandgestrahltes Glas mit Mu-
ster mit verschiedenen Arten
von Matten, dekoriert mit
geklebten Swarovski Kristalle.



MODELL 5041

Farbe: RAL 9010
Glas: Sandgestrahlter Hinter-
grund, Mu-
ster besteht aus verschiedenen Mattar-
ten angefertigt mit Hilfe von verschiede-
nen Mattarten, mit originellen Kristallen
von Swarovski
Griff: PZ 29



MODELL 5042

Farbe: RAL9 007
Glas: Satinhintergrund,
Sandmuster mit aufgeklebten
Buntglasapplikationen
Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 6104

Farbe: RAL 7004 / RAL 9007
Applikation: Fräsen
Griff: PW 22



MODELL 6105

Farbe: RAL 7004 / RAL 9016
Glas: sandgestrahlt,
durchsichtige Streifen
Applikation: Fräsen
Griff: PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm



MODELL 6106

Farbe: RAL 7004
Glas: sandgestrahlt,
durchsichtige Streifen
Griff: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm



MODELL 5045

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo, Seitenglasscheiben
sandgestrahlt, durchsichtiger
Streifen
Applikation: eingelassen, Edelstahl
Griff: PS 10 L-1000 mm





MODELL 6123

Farbe: RAL 7016 / Dekor Winchester
 Applikation: Fräsen
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm
 pulverbeschichtet in RAL 9005



MODELL 6110

Farbe: RAL 9007 / Dekorfolie
 Montana
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige
 Streifen
 Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 6122

Farbe: RAL 7016
 Applikation: eingelassen in Woodec,
 Fräsen
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm L-800 mm
 pulverbeschichtet in RAL 9005



Dekorfolie Montana




MODELL 6107

Farbe: RAL 7016 / Dekorfolie
 Montana
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige
 Streifen
 Applikation: Fräsen
 Griff: PS 10 L-1000 mm



MODELL 6108

Farbe: RAL 7016 / Dekorfolie Golden Oak
 Applikation: eingelassen, Edelstahl
 Griff: PQ 10 40 x 20 mm
 L-1600 mm



Applikation: eingelassen oder 3D



PARZENICA MODELL

Farbe: Dekor Winchester
 Regionales Modell
 Griff: PQ 10 L-1600 mm
 pulverbeschichtet in RAL 9005





Fräsen



MODELL 6113 BS

Farbe: RAL 9016 / pulverbeschichtet
 Blech in RAL nach Wahl
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige
 Streifen
 Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 6113 WD

Farbe: RAL 9016 / Decoral Goldene
 Eiche
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige
 Streifen
 Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 6112

Farbe: RAL 9016
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige
 Streifen
 Applikation: eingelassen, Edelstahl,
 Fräsen
 Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 6112 BS

Farbe: RAL 9016 / pulverbeschichtet
 Blech in RAL nach Wahl
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige
 Streifen
 Applikation: Fräsen
 Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 6112 WD

Farbe: RAL 9016 / Decoral Goldene Eiche
 Glas: sandgestrahlt, durchsichtige
 Streifen
 Applikation: Fräsen
 Griff: PS 10D L-1200 mm



MODELL 6114

Farbe: RAL 7035 / pulverbeschichtet
 Blech in RAL nach Wahl
 Glas: sandgestrahlt,
 durchsichtige Streifen
 Applikation: Fräsen
 Griff: PS 10 L-1200 mm



MODELL 6109 BS

Farbe: RAL 9016 / pulverbeschichtet
 Blech in RAL nach Wahl
 Glas: sandgestrahlt,
 durchsichtige Streifen
 Applikation: Fräsen
 Griff: PS 10 L-1400 mm



MODELL 6109

Farbe: RAL 9016 / Dekorfolie Tiama
 Glas: sandgestrahlt,
 durchsichtige Streifen
 Applikation: Fräsen
 Griff: PS 10 L-1400 mm

RETRO LINE

Die Retro-Linie ist zeitlos gestaltet mit dekorativen Details im klassischen Stil. Tradition und Eleganz sind Merkmale, die eine Einladung zum geschmackvollen Interieur werden. Wir präsentieren Designs mit klassischen Rahmen und Retro-Aluminiummustern.



MODELL RL 01

Farbe: RAL 9016
 Glas: Satinovo
 Applikation: dekorativ, Alurahmen
 Griff: PS 10 L-800 mm



MODELL RL 02

Farbe: RAL 7016
 Applikation: dekorativ, Alurahmen
 Griff: PS 10 L-800 mm



MODELL RL 03

Farbe: RAL 9016
 Applikation: dekorativ, Alurahmen
 Griff: PS 10 L-800 mm



Die vorgestellten Retro Line Türmodelle können in jeder RAL-Farbe hergestellt werden. Die dargestellten Farben können leicht vom fertigen Produkt abweichen.



MODELL RL 04

Farbe: RAL 7016
Glas: Satinovo
Applikation: dekorativ, Alurahmen
Griff: PS 10 L-800 mm



MODELL RL 05

Farbe: RAL 9016
Glas: Satinovo
Applikation: dekorativ, Alurahmen
Griff: PS 10 L-800 mm



MODELL RL 06*

Farbe: RAL 7016
Glas: Chinchilla
Applikation: Retro-Aluminiummuster mit klassischen Rahmen
Griff: PS 393417



MODELL RL 07*

Farbe: RAL 9016
Applikation: Retro-Aluminiummuster mit klassischen Rahmen
Griff: PS 393417



MODELL RL 08*

Farbe: RAL 9016
Applikation: Retro-Aluminiummuster mit klassischen Rahmen
Griff: PS 393417



MODELL RL 09*

Farbe: RAL 3004
Applikation: Retro-Aluminiummuster mit klassischen Rahmen
Griff: PS 393417



* Bei den Modellen RETRO LINE - NEUHEITEN 2022 mit tiefem Rahmen beträgt die Mindestplattendicke für einen einseitigen Rahmen 48 mm und für doppelseitige Rahmen 70 mm.

Die vorgestellten Retro Line Türmodelle können in jeder RAL-Farbe hergestellt werden. Die dargestellten Farben können leicht vom fertigen Produkt abweichen.

FÜLLEN

Unsere Produkte können in allen auf dem Markt erhältlichen Aluminium- und PVC-Profilen verwendet werden.



EINSATZFÜLLUNGEN

Diese Paneele werden wie allgemein verwendete Isolierglaseinheiten im Türblatt installiert. Das Blattprofil ist sowohl von außen als auch von innen sichtbar. Die Installation dieser Türfüllungen ist am einfachsten und am schnellsten. Die von uns angebotene Standarddicke beträgt 24 und 36 mm. Es sind auch Dicken von 40 und 44 mm erhältlich.



EINSEITIG - FLÜGEL ÜBERDECKENDER FÜLLUNGEN

Diese Füllungen bestehen aus Aluminiumverkleidungen. Von außen wird 3 mm dickes Aluminiumblech auf das Flügelprofil geklebt, wodurch es unsichtbar wird, während von innen Glasperlen verwendet werden. Diese Lösung verleiht der Tür ein elegantes und stimmiges Aussehen.




BEIDSEITIG FLÜGEL ÜBERDECKENDER FÜLLUNGEN


Diese Paneele ermöglichen die Erzielung der höchsten Isolationseigenschaften der Tür. Sie bedecken den Flügel von beiden Seiten, wodurch wir die hochwertigsten Türen in Bezug auf Eleganz und Ästhetik erhalten. Die Gesamtdicke der Füllung ist in diesem Fall am größten und an das gegebene Türprofilssystem angepasst.

GLAS


MASTER-CARRE
Klarglas



MASTER-POINT
Klarglas




SATINOVO
Milchglas




SANDGESTRAHLT
von Muster



MASTER-LIGNE
Klarglas



CHINCHILLA
Klarglas



ANTISOL
graues Glas



ANTISOL
braunes Glas



STOPSOL
graues Glas




STOPSOL
braunes Glas



VENEZIANISCHER
Spiegel Mirrastar



TRANSPARENTES
Glas



GRIFFE
ELEKTRONIK
GRIFFE
ROSETTEN
SCHUTZ
TRITTE

QUADRATISCHE GRIFFE

PQ 10, PQ 45
verfügbar
40 x 10, 40 x 20,
40 x 40 mm


EDELSTAHL

SCHWARZ


SCHWARZ ANODA

Andere Längen
auf Anfrage.

PQ 10



PQ 45



PS 10D



EDELSTAHL

Andere Längen
auf Anfrage.


PS 45D




EDELSTAHL

Andere Längen
auf Anfrage.

PS 10 CD



PQ WE 26 30 x 30 mm



ROHRGRIFFE


PS 20




EDELSTAHL

Andere Längen
auf Anfrage.

PS 10



PS 45



EDELSTAHL

SCHWARZ

SCHWARZ ANODA

ENGELASSENE GRIFFE

PW 10



PW 21



PW 22



PW 23



PW 72



EDELSTAHL

SCHWARZ

PS 393417



PS 379711



EDELSTAHL

GRIFFE MIT HOLZTEILEN INTEGRIERT



PD 124
verfügbar 1000
und 1200 mm




PD 125
verfügbar
1000 mm



PD 134
verfügbar 1200
und 1600 mm



PD 136
verfügbar 1000
und 1200 mm



PD 180
verfügbar 800, 1000,
1200 und 1600 mm



PD 190
verfügbar 800, 1000, 1200
und 1600 mm



Alle Zuggriffe mit
gebrauchten Holzteilen
erhältlich in vier verschie-
denen Holz Varianten
Eiche, Jatoba, Walnuss,

Handläufe vorhanden in
zwei Varianten, Jatoba-
holz und Nussbaum, mit
Oberflächen
in schwarz
und Edelstahl.




GRIFFE MIT INTEGRIERTER LEKTRONIK

E-KEY FINGER RPRINT READER



erhältlich in Griffen PS 10, PS 45



erhältlich in Griffen PQ 10, PQ 45




E-KEY DLINE FINGERPRINT READER



erhältlich in Griffen
PS 10, PS 45



erhältlich in Griffen
PS 45D, PS 10CD, PW 10, PW
72, QA, QS, PWZ, PWZ 2022




MIKROSC HALTEALTER IM GRIFF




erhältlich in Griffen
PS 10, PS 45, PD 134



erhältlich in Griffen
PQ 10, PQ 45, PS 10,
PS 45, QA, PW 10,
PW 21, PW 22, PW 72,
PW, PWZ, PWZ 2022



Verfügbare Farben für die Hintergrundbeleuchtung



BERÜHRUNGSE NSOR IM GRIFF




erhältlich in Griffen
PS 10, PS 45



erhältlich in Griffen
PQ 10, PQ 45, QA,
PW 10, PW 21, PW 22,
PW 72, PW, PWZ, PWZ
2022




Verfügbare Farben für die Hintergrundbeleuchtung



GRIFFBELEUCHTUNG

GRIFFBELEUCHTUNG



Erhältlich in Griffen


PS 10, PS 45, PQ 10, PQ 45, PW 10, PW 21,
PW 22, PW 72, QS, QA

Verfügbare Farben für die Hintergrundbeleuchtung



kaltweiß (standard)
Lichtfarbe messen 6200K
warmweiß
Lichtfarbe messen 3000K
blau
rot

GRIFFBELEUCHTUNG PWZ



Verfügbare Farben für die Hintergrundbeleuchtung



kaltweiß (standard)
Lichtfarbe messen 6200K
warmweiß
Lichtfarbe messen 3000K
blau

GRIFF MIT DIGITALKAMERA

GRIFF MIT DIGITALKAMERA PLUS inDoor,
BUN TE LCD -ANZEIGE



PE 2284
30 x 20 x 1200 mm



PE 2294
H - 1200 mm

TÜRÖFFNER

Tür-Guckloch aus Messing in Chromfarbe. Erhältlich in den Abmessungen: 25-40 mm, 35-60 mm, 60-85 mm.



GRIFFEN




EDELSTAHL



SCHWARZ

ROSETTEN



EDELSTAHL



SCHWARZ

SCHUTZ GEGEN LACKKRATZE



KS100



KS200



KS300



KS400



KS400 E-KEY DLine

EDELSTAHL

RITTSCHUTZ, FEINWÜRFE



Trittschutz eingelassen oder aufgeklebt EK 100

Ausschnitte anderer Muster auf Anfrage



Trittschutz eingelassen oder aufgeklebt EK 200



372175

EDELSTAHL

www.dindecor.com