



**KATALOG  
WYPEŁNIEŃ  
DRZWIOWYCH**  
Seria NATURAL | Seria ALU-  
MINIUM



# SPIS TREŚCI

<b>Dostępne serie</b> .....	2
<b>Seria NATURAL</b>	
STONE LINE .....	6
CONCRETE LINE .....	10
CERAMICS LINE .....	12
<b>Seria ALUMINIUM</b>	
LINEO LINE .....	18
GLASS LINE .....	22
INTEGRO LINE .....	26
NEW BLACK DESIGN .....	32
PREMIUM LINE .....	36
RETRO LINE .....	58
<b>AKCESORIA</b> .....	64



# DOSTĘPNE SERIE

W serii Natural znajdują się modele drzwi w liniach: Stone Line, Concrete Line i nowej kolekcji Ceramics Line. W serii Aluminium rozszerzonej o nowe modele w nowych wzorach i materiałach pokazujemy drzwi w liniach: Lineo Line, Glass Line, Integro Line, New Black Design z Premium Line i Retro Line.



## NEW BLACK DESIGN

Inspirujemy ekskluzywnym New Black Designem. W wybranych modelach z Premium Line zastąpiliśmy stal nierdzewną i akcesoria na czarną aplikację i czarne akcesoria. Projektując nowy design w drzwiach dla podkreślenia głębokiej czerni na aplikacjach dla kontrastu zastosowaliśmy je w kompozycji z okleiną Woodec występującą w czterech kolorach: Malt, Toffee, Alpine i Concrete. Zobacz na stronie 32.



## CERAMICS LINE

Nowością są wypełnienia drzwiowe Ceramics Line występujące w trzech wybranych kolorach stali: Corten, Beton, Grey. W kolekcji tej zastosowaliśmy materiał spiek kwarcowy produkowany z surowców naturalnych odporny na zarysowania i prosty w pielęgnacji. Zobacz na stronie 12.

## LINEO LINE

Wyróżniona nagrodą IRBS 2022 - Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarki to nowa kolekcja wypełnień drzwiowych Lineo Line z pionowymi aluminiowymi lamelami 3D. Są to wzory inspirowane ozdobnymi lamelami stosowanymi na elewacjach nowoczesnych domów nawiązujących do rytmu pni drzew. Zobacz na stronie 18.



## INTEGRO LINE

Wypełnienia drzwiowe Integro Line rozszerzyliśmy o modele z nowym pochwytem wpuszczanym PWZ 2022. Pochwyt ten jest zintegrowany z wypełnieniem drzwiowym dzięki swojej konstrukcji, odpowiednio wyprofilowany oraz wpuszczony w aluminiowy panel drzwi. Można w nim zastosować podświetlenie LED. Zobacz na stronie 30.

## RETRO LINE

Retro Line to linia wypełnień drzwiowych, która została powiększona o kolejne modele z ozdobnymi wzorami. Nowe modele dedykowane szczególnie są dla klasycznych elewacji lub starych kamienic, wykonane z zastosowaniem aluminiowych wzorów retro z frezowanymi ramkami. Wzory te idealnie odwzorowują rzeźbienia, które występują na klasycznych drzwiach drewnianych. Zobacz na stronie 60.







STONE LINE  
CONCRETE LINE  
CERAMICS LINE





# STONE LINE

Kamień jest okazem piękna i siły przyrody. Żaden inny materiał nie oddaje w taki sposób doskonałości natury. Jego nieregularna struktura, oryginalna forma i bogate walory kolorystyczne pomagają stworzyć unikalne i неповtarzalne wzory drzwi w kolekcji Stone Line.



## MODEL SL 01

Kolor: Kamień naturalny Makalu  
Pochwył: PQ 10 40x20 mm  
L-1600 mm lakierowany  
na RAL 9005




## MODEL SL 02

Kolor: 7016 / Kamień  
naturalny Makalu  
Aplikacje: 3D stal nierdzewna  
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm



MAKALU



ANNAPURNA



EVEREST

Modele z tej kolekcji można wykonać w trzech wzorach kamienia naturalnego: Makalu, Annapurna lub Everest. Kolory i struktura mogą różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na неповtarzalność naturalnego materiału.



## MODEL SL 03

Kolor: 7016 /Kamień  
naturalny Makalu  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: 3D stal nierdzewna  
Pochwył: PS 10 L - 1400 mm





Naturalny kamień Annapurna  
w połączeniu z aplikacją ze stali  
nierdzewnej 3D




### MODEL SL 04

Kolor: Kamień naturalny Annapurna  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Lakierowana  
blacha na dowolny RAL  
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm




### MODEL SL 05

Kolor: 7016 / Kamień  
naturalny Annapurna  
Aplikacje: 3D stal nierdzewna  
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm  
lakierowany na RAL 9005



MAKALU



ANNAPURNA



EVEREST

Modele z tej kolekcji można wykonać  
w trzech wzorach kamienia natural-  
nego: Makalu, Annapurna lub Eve-  
rest. Kolory i struktura mogą różnić  
się od gotowego wyrobu, ze względu  
na niepowtarzalność naturalnego  
materiału.



### MODEL SL 06

Kolor: RAL 7001 /Kamień  
naturalny Everest  
Aplikacje: 3D stal nierdzewna  
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-600 mm



### MODEL SL 07

Kolor: Kamień naturalny Everest  
Pochwyty: PWZ L- 1600 mm, zinte-  
growany z panelem, lakierowany  
w kolorze RAL 9005





# CONCRETE LINE

Beton architektoniczny tworzy nowoczesną i stylową formę dla Twoich drzwi. Minimalizm oraz ponadczasowy design to wzory wypełnień drzwiowych Concrete Line, które idealnie komponują się w nowoczesnej architekturze.



**MODEL BE 01**

Kolor: Beton architektoniczny  
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm



**MODEL BE 02**

Kolor: Beton architektoniczny  
Szyba: Satinovo  
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm lakierowany  
na RAL 9005



**MODEL BE 03**

Kolor: Beton architektoniczny  
Aplikacje: 3D stal nierdzewna  
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm



**MODEL BE 04**

Kolor: Beton architektoniczny  
Pochwył: PWZ L-1600 mm zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze RAL 9005

Prezentowany kolor i struktura betonu architektonicznego mogą różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na różnorodność i niepowtarzalność naturalnego materiału.



# CERAMICS LINE

Kamień spiekany to połączenie piękna, bezpieczeństwa, trwałości i długowieczności. Jest ceramiką imitującą naturalne materiały jak kamień, drewno czy metal. Wzory Ceramics Line stanowią źródło inspiracji dla projektantów do nowoczesnych i tradycyjnych rozwiązań architektonicznych.




## MODEL SK 01

Materiał: Spiek kwarcowy  
Kolor: Iron Corten Satin  
Aplikacje: Stal nierdzewna 3D  
Pochwyty: PW 22, w kolorze stali nierdzewnej




## MODEL SK 02

Materiał: Spiek kwarcowy  
Kolor: Iron Corten Satin  
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm,  
L-1600mm lakierowany na  
RAL 9005



BETON



CORTEN



GREY

Modele z tej kolekcji można wykonać w trzech kolorach spieku kwarcowego: Beton, Corten i Grey. Kolory i struktura mogą różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na niepowtarzalność naturalnego materiału.







### MODEL SK 03

Materiał: Spiek kwarcowy  
Kolor: Beton Silk  
Aplikacje: Stal nierdzewna 3D  
Pochwyty: PQ 10, 40 x 20 mm,  
L-1400 mm



### MODEL SK 04

Materiał: Spiek kwarcowy  
Kolor: Beton Silk  
Szyba: Piaskowana  
Aplikacje: Stal nierdzewna 3D  
Pochwyty: PQ 10, 40 x 20 mm,  
L-1600 mm




### MODEL SK 05

Materiał: Spiek kwarcowy  
Kolor: Iron Grey Satin  
Szyba: Satinowo  
Aplikacje: Stal nierdzewna 3D  
Pochwyty: PQ 10, 40 x 20 mm,  
L-1400 mm



### MODEL SK 06

Materiał: Spiek kwarcowy  
Kolor: Iron Grey Satin  
Pochwyty: PWZ L-1600 mm,  
zintegrowany z panelem  
w kolorze RAL 9005



Drzwi z panelem Ceramics Line otwierane są do wewnątrz pomieszczenia. Od frontu wykonane ze spieku kwarcowego, a od wewnętrznej strony wykonane z aluminium.

Modele z tej kolekcji można wykonać w trzech kolorach spieku kwarcowego: Beton, Corten i Grey. Kolory i struktura mogą różnić się od gotowego wyrobu, ze względu na niepowtarzalność naturalnego materiału.







LINEO LINE  
GLASS LINE  
INTEGRO LINE  
NEW BLACK DESIGN  
PREMIUM LINE  
RETRO LINE



# LINEO LINE

W kolekcji Lineo Line motywem przewodnim są na aluminiowych drzwiach pionowe lamele 3D wykonane z aluminiowych profili. Wzory drzwi inspirowane pionowymi lamelami stosowanymi na elewacjach nowoczesnych domów nawiązujących do rytmu pni drzew.



**MODEL LL 01**

Kolor: RAL 9005 / dekorak Winchester  
 Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze dekorak Winchester  
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm  
 L-1600 mm, lakierowany na RAL 9005



**MODEL LL 02**

Kolor: Okleina Woodec Malt  
 Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze RAL 9005  
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm  
 L-1600 mm, lakierowany na RAL 9005



**MODEL LL 02 WD**

Kolor: RAL 7021  
 Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze dekorak Winchester  
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm  
 L- 1600 mm, stal nierdzewna

**Modele drzwi Lineo Line wyróżnione i nagrodzone w programie IRBS 2022**



Prezentowane modele drzwi z kolekcji Lineo Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.






### MODEL LL 03 WD

Kolor: RAL 9005  
Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze dekoracji Winchester  
Pochwyty: PZV dopasowany do wys. panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



### MODEL LL 03

Kolor: Okleina Woodec Malt  
Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze RAL 9005  
Pochwyty: PZV dopasowany do wys. panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



Pochwyty PZV dopasowany do wysokości panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



### MODEL LL 04

Kolor: RAL 9005  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Czarne szkło / Pionowe lamele 3D w kolorze dekoracji Winchester  
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm, stal nierdzewna



### MODEL LL 05

Kolor: RAL 9005 / pod lamelami dekoracji Winchester  
Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze dekoracji Winchester  
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm, stal nierdzewna



### MODEL LL 06

Kolor: RAL 7016  
Aplikacje: Pionowe lamele 3D w kolorze dekoracji Winchester  
Pochwyty: PWZ L-1600 mm, zintegrowany z panelem w kolorze RAL 7016





# GLASS LINE

Glass Line to wypełnienia drzwiowe z zastosowaną elegancką czarną aplikacją ze szkła w 3D. Czarne szkło lakierowane posiada wiele zalet jest nie tylko estetyczne, ale też praktyczne w utrzymaniu czystości, a także odporne na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych.



**MODEL GL 01**

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Czarne szkło  
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm lakierowany na RAL 9005



**MODEL GL 02**

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Czarne szkło, frezowania  
Pochwył: PS 10 L-1600 mm





**MODEL GL 03**

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Czarne szkło, 3D stal nierdzewna  
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



Prezentowane modele drzwi z kolekcji Glass Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.





Zlicowane lub wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej



### MODEL GL 04

Kolor: RAL 7001  
Aplikacje: Czarne szkło, frezowania  
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



### MODEL GL 05

Kolor: RAL 7016 / Okleina Woodec Malt  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Czarne szkło, frezowania  
Pochwyty: PS10 L-1400 mm lakierowany na RAL 9005



### MODEL GL 06

Kolor: Okleina Montana  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Czarne szkło  
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm



### MODEL GL 07

Kolor: RAL 7016  
Aplikacje: Czarne szkło, stal nierdzewna  
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm, stal nierdzewna



### MODEL GL 08

Kolor: Czarne szkło  
Pochwyty: PS 10 CD L-1600 mm stal nierdzewna





# INTEGRO LINE

Wypełnienia drzwiowe Integro Line wyróżniają się prostotą, a równocześnie skupiają uwagę na istotnym elemencie produktu jakim jest zintegrowany pochwyt wpuszczany. Zachwycają swoją estetyką, a dzięki możliwości zastosowania listwy LED pięknie rozświetlają wejście do naszego domu.



**MODEL 6115 PWZ\***

Kolor: RAL 9007  
Pochwyt: PWZ L- 1600 mm,  
zintegrowany z panelem,  
lakierowany w kolorze  
wypełnienia



**MODEL 6116 PWZ\***

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinovo  
Pochwyt: PWZ L-1600 mm,  
zintegrowany z panelem, lakierowany  
w kolorze wypełnienia



**MODEL 6117 PWZ\***

Kolor: RAL 7016  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyt: PWZ L- 1600 mm,  
zintegrowany z panelem, lakiero-  
wany w kolorze wypełnienia



Pochwyt PWZ  
wpuszczany i zintegrowany  
z panelem, lakierowany  
w kolorze wypełnienia  
drzwiowego, z możliwością  
podświetlenia LED.

\* W modelach INTEGRO LINE z pochwycem PWZ minimalna grubość panela wynosi 65 mm.

Prezentowane modele drzwi z kolekcji Integro Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą różnić się od gotowego wyrobu.





### MODEL 6118 PW

Kolor: RAL 7004  
Pochwył: PW 23, L-1400 mm  
stal nierdzewna



### MODEL 6120 PWZ\*

Kolor: RAL 9016  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwył: PWZ L-1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



### MODEL 6121 PWZ\*

Kolor: RAL 9006  
Aplikacje: okleina Montana  
Pochwył: PWZ L-1000 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia

STAL NIERDZEWNA

OKLEINA

RAL 9005

Aplikacje



### MODEL 6119 PWZ\*

Kolor: RAL 7016  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwył: PWZ L-1600 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia



### MODEL 6124 PWZ\*

Kolor: Dekoral Winchester  
Aplikacje: Zlicowana w kolorze RAL 9005,  
Pochwył: PWZ L- 800 mm, zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia

\* W modelach INTEGRO LINE z pochwytem PWZ minimalna grubość panela wynosi 65 mm.







### MODEL 6125 PWZ\*


Kolor: DB 703  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyt: PWZ 2022 L-700 mm,  
zintegrowany z panelem, lakierowany  
w kolorze wypełnienia

### MODEL 6126 PWZ\*

Kolor: RAL 7016  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyt: PWZ 2022 L-1300 mm,  
zintegrowany z panelem, lakierowany  
w kolorze wypełnienia

### MODEL 6127 PWZ\*

Kolor: DB 703 / RAL 7016  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyt: PWZ 2022 L-1600 mm,  
zintegrowany z panelem, lakierowany  
w kolorze wypełnienia



Pochwyt PWZ 2022 wpuszczany i zintegrowany z panelem, lakierowany w kolorze wypełnienia drzwiowego, z możliwością podświetlenia LED.



\* W modelach INTEGRO LINE - NOWOŚCI 2022 z pochwytem PWZ 2022 minimalna grubość panela wynosi 65 mm.



# NEW BLACK DESIGN

Inspirujemy ekskluzywnym New Black Designem. W wybranych modelach z Premium Line zastąpiona została stal nierdzewna i akcesoria na czarną aplikację i czarne akcesoria. W drzwiach dla podkreślenia głębokiej czerni na aplikacjach zastawia się je w kompozycji z okleiną Woodec występującą w czterech kolorach: Malt, Toffee, Alpine i Concrete.



**MODEL 1301 BLACK**

Kolor: Okleina Woodec Concrete  
Szyba: Satinowo  
Aplikacje: Czarne  
Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm  
L-1600 mm w kolorze RAL 9005



**MODEL 1401 BLACK**

Kolor: Okleina Woodec Toffee  
Szyba: Satinowo  
Aplikacje: Czarne  
Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm  
L-1600 mm w kolorze RAL 9005



**MODEL 2801 BLACK**

Kolor: Okleina Woodec Malt  
Aplikacje: Czarne  
Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm  
L-1600 mm w kolorze RAL 9005



**MODEL 2802 BLACK**

Kolor: Okleina Woodec Malt  
Szyba: Piaskowana wg. wzoru  
Aplikacje: Czarne  
Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm  
L-1600 mm w kolorze RAL 9005



**MODEL 5007 BLACK**

Kolor: Okleina Woodec Concrete  
Szyba: Satinowo  
Aplikacje: Czarne  
Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm  
L-1600 mm w kolorze RAL 9005



**MODEL 5009 BLACK**

Kolor: Okleina Woodec Alpine  
Aplikacje: Czarne  
Pochwyty: PQ 10 40 × 20 mm  
L-1400 mm w kolorze RAL 9005

Prezentowane modele drzwi z kolekcji New Black Design można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.





**MODEL 5015 BLACK**

Kolor: Okleina Woodec Malt  
Pochwyt: PZL dopasowany do wysokości panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



**MODEL 5018 BLACK**

Kolor: Okleina Woodec Malt  
Aplikacje: Czarne  
Pochwyt: PW 10 w kolorze RAL 9005



**MODEL 5026 BLACK**

Kolor: Okleina Woodec Alpine  
Szyba: Satinowo  
Aplikacje: Czarne  
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L-1400 mm w kolorze RAL 9005



**MODEL 6002 BLACK**

Kolor: Okleina Woodec Malt  
Szyba: Satinowo  
Aplikacje: Czarne  
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L-1200 mm w kolorze RAL 9005



**MODEL 6102 BLACK**

Kolor: Okleina Woodec Toffee  
Szyba: Satinowo  
Aplikacje: Czarne  
Pochwyt: PQ 10 40 x 20mm L-1200 mm w kolorze RAL 9005



**MODEL 6132 BLACK**

Kolor: RAL 9005 /Okleina Woodec Malt  
Aplikacje: Czarne  
Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L -1200 mm w kolorze RAL 9005



W kolekcji drzwi New Black Design prezentujemy czarną aplikację na wypełnieniach drzwiowych w połączeniu z okleiną Woodec w kolorach: Malt, Toffee, Alpine i Concrete.





# PREMIUM LINE

Wypełnienia drzwiowe z Premium Line charakteryzują się nowoczesną i prestiżową formą. Geometryczne i precyzyjnie wykonane aplikacje ze stali szlachetnej zlicowanej lub 3D nadają im ożywienia. Dla ceniących minimalizm prezentujemy wzory stonowane przełamane frezem lub przeszkleniem.



**MODEL 2802 FR**

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Piaskowana wg. wzoru  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwył: PD 134 L-1600 mm,  
drewno Dąb



**MODEL 2802**

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Piaskowana wg. wzoru  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwył: PD 134 L-1600 mm,  
drewno Dąb



Pochwył: PD 134 drewno Dąb




**MODEL 2802 BS**

Kolor: RAL 7004 / Lakierowana  
blacha na dowolny RAL  
Szyba: Piaskowana wg. wzoru  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



**MODEL 2802 WD**

Kolor: RAL 7016 / Decoral Złoty Dąb  
Szyba: Piaskowana wg. wzoru  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



Zlicowane lub wypukłe  
aplikacje ze stali nierdzewnej





### MODEL 1101

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



### MODEL 1301

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



### MODEL 1401

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwył: PS 10 L-1600 mm



### MODEL 5026

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwył: PS 10 L-1400 mm



### MODEL 5026 WD

Kolor: RAL 9016 / Decoral Złoty Dąb  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwył: PS 10 L-1400 mm



### MODEL 5026 BS

Kolor: RAL 7016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwył: PS 10 L-1400 mm



### MODEL 5019

Kolor: RAL 7001  
Szyba: Piaskowana wg. wzoru  
Pochwył: PS 10 L-800 mm



### MODEL 5022

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinovo  
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 6002

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwył: PS 10 L-1200 mm







### MODEL 5009

Kolor: RAL 7016  
 Aplikacje: Frezowania  
 Pochwył: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 5009 ST

Kolor: RAL 7016  
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
 Pochwył: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 5018

Kolor: RAL 7016  
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
 Pochwył: PW 10




### MODEL 6111

Kolor: RAL 9016  
 Aplikacje: Frezowania  
 Pochwył: PQ 10 L-800 mm  
 lakierowany na RAL 9005



### MODEL 5014

Kolor: RAL 7004  
 Aplikacje: Frezowania  
 Pochwył: PW 22



Zlicowane lub wypukłe aplikacje ze stali nierdzewnej





**MODEL 5007 ST**

Kolor: RAL 7016  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
 Pochwyty: PS 10 L-1400 mm



**MODEL 5007**

Kolor: RAL 7016  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: Frezowania  
 Pochwyty: PS 10 L-1400 mm



**MODEL 2901**

Kolor: RAL 7016  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: Frezowania  
 Pochwyty: PS L-800 mm



**MODEL 5008**

Kolor: RAL 9007  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
 Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



**MODEL 5008**

Kolor: RAL 9007  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: Zlicowane w okleinie Montana  
 Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



Aplikacja w okleinie Montana



**MODEL 5031 ST**

Kolor: RAL 7021  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
 Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



**MODEL 5031**

Kolor: RAL 7016  
 Szyba: Satinowo  
 Aplikacje: Frezowania  
 Pochwyty: PD 136 L-1200 mm,  
 drewno Jatoba



Pochwyty: PD 136 drewno Jatoba





### MODEL 2801

Kolor: RAL 7016  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyty: PD 134 L-1600 mm,  
drewno Jatoba



### MODEL 2801 ST

Kolor: RAL 7016  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm



### MODEL 2801 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana  
blacha na dowolny RAL  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyty: PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm



### MODEL 5004

Kolor: RAL 7016  
Aplikacje: Zlicowana stal  
nierdzewna, frezowania  
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 5004

Kolor: RAL 7016  
Aplikacje: Zlicowane w okleinie  
Montana, frezowania  
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 5015

Kolor: RAL 3005  
Pochwyty: PS 10 L-1800 mm



### MODEL 5017

Kolor: RAL 3003  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyty: PW 25



### MODEL 5011

Kolor: RAL 7001  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyty: PW 104



Pochwyty PW 104





### MODEL 6130

Kolor: RAL 7001  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm  
L- 800 mm




### MODEL 6131

Kolor: RAL 7001  
Pochwył: PZV dopasowany do wys.  
panelu drzwi, w kolorze RAL 7001



Pochwył PZV możliwość wyko-  
nania w dowolnym kolorze RAL  
i dopasowania do wysokości  
panelu drzwi



Pochwył PZL możliwość wyko-  
nania w dowolnym kolorze RAL  
i dopasowania do wysokości  
panelu drzwi



### MODEL 6128

Kolor: RAL 7021  
Aplikacje: Frezowania poziome  
Pochwył: PZL dopasowany do wys.  
panelu drzwi, w kolorze RAL 9005



### MODEL 6129

Kolor: DB 703 / Okleina  
Woodec Malt  
Aplikacje: Frezowania poziome  
Pochwył: PQ 10 40 x 20 mm  
L-1600 mm lakierowany  
w kolorze RAL 9005







### MODEL 2201

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyty: PS 20 L-850 mm



### MODEL 5006

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyty: PS 20 L-1000 mm



### MODEL 5040

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna, frezowania  
Pochwyty: PS 20 L-900 mm



### MODEL 6103

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna, frezowania  
Pochwyty: PQ 40 x 20 mm L-1400 mm



### MODEL 6010

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



### MODEL 6015

Kolor: RAL 3004  
Szyba: Satinovo  
Pochwyty: PS 10 L- 800 mm



### MODEL 5001

Kolor: RAL 9007  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyty: PS 20 L-850 mm



### MODEL 5032

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 6008

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Piaskowana wg. wzoru  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm





### MODEL 1701

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



### MODEL 1702

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



### MODEL 5038

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyty: PS 10 L-1000 mm



### MODEL 5046 FR

Kolor: RAL 7004  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyty: PS 10 L-1000 mm



### MODEL 5046

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyty: PS 10 L-1000 mm



### MODEL 6100

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyty: PQ 40 x 20 mm L-1600 mm



### MODEL 6101

Kolor: RAL 7001  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna, frezowania  
Pochwyty: PQ 40 x 20 mm L-1600 mm



### MODEL 6102

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 6102 FR

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyty: PS 10 L-1200 mm





Pochwyć ozdobny PZ 76  
stal nierdzewna




### MODEL 5010 BS

Kolor: RAL 3004 / RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyć: PZ 76



### MODEL 5010

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Piaskowana wg. wzoru  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
Pochwyć: PS 20 L-1000 mm



Szyba piaskowana ze wzorem  
z różnymi rodzajami maty,  
ozdobiona wklejonymi  
kryształkami Swarovskiego



### MODEL 5041

Kolor: RAL 9010  
Szyba: Tło piaskowane, wzór wykona-  
ny różnymi rodzajami maty, wklejone  
oryginalne kryształy Swarovskiego  
Pochwyć: PZ 29



### MODEL 5042

Kolor: RAL 9007  
Szyba: Tło satynowe, piaskowana  
wg wzoru, naklejone kolorowe,  
szklane aplikacje  
Pochwyć: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 6104

Kolor: RAL 7004 / RAL 9007  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyć: PW 22



### MODEL 6105

Kolor: RAL 7004 / RAL 9016  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwyć: PQ 10 40 x 20 mm  
L-1200 mm



### MODEL 6106

Kolor: RAL 7004  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Pochwyć: PQ 10 40 x 20 mm L-1600 mm



### MODEL 5045

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Zlicowana  
stal nierdzewna,  
Pochwyć: PS 10 L-1000 mm







### MODEL 6123

Kolor: RAL 7016 / Dekoral Winchester  
 Aplikacje: Frezowania  
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm  
 L-1600 mm lakierowany na RAL 9005



### MODEL 6110

Kolor: RAL 9007 / Okleina Montana  
 Szyba: Piaskowana wg wzoru  
 Pochwyt: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 6122

Kolor: RAL 7016  
 Aplikacje: Zlicowane w okleinie Wo-  
 odec Malt, frezowania  
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm L-800  
 mm lakierowany na RAL 9005



Aplikacja w okleinie Montana




### MODEL 6107

Kolor: RAL 7016 / Okleina Montana  
 Szyba: Piaskowana wg wzoru  
 Aplikacje: Frezowania  
 Pochwyt: PS 10 L-1000 mm



### MODEL 6108

Kolor: RAL 7016 / Okleina Złoty dąb  
 Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna  
 Pochwyt: PQ 10 40 x 20 mm  
 L-1600 mm



Zlicowane lub wypukłe aplikacje ze  
 stali nierdzewnej



### MODEL PARZENICA

Kolor: Decoral Winchester  
 Wzór z parzenicą  
 Pochwyt: PQ 10 L-1600 mm lakie-  
 rowany w kolorze RAL 9005







Frezowania



### MODEL 6113 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 6113 WD

Kolor: RAL 9016 / Decoral Złoty Dąb  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 6112

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Zlicowana stal nierdzewna, frezowania  
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 6112 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 6112 WD

Kolor: RAL 9016 / Decoral Złoty Dąb  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwył: PS 10D L-1200 mm



### MODEL 6114

Kolor: RAL 7035 / Lakierowana blacha na dowolny RAL  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwył: PS 10 L-1200 mm



### MODEL 6109 BS

Kolor: RAL 9016 / Lakierowana blacha na dowolny RAL  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwył: PS 10 L-1400 mm



### MODEL 6109

Kolor: RAL 9016 / Okleina Tiana  
Szyba: Piaskowana wg wzoru  
Aplikacje: Frezowania  
Pochwył: PS 10 L-1400 mm



# RETRO LINE

Linia Retro to ponadczasowe wzory z ozdobnymi detalami w stylu klasycznym. Tradycja i elegancja to cechy, które staną się zaproszeniem do gustownego wnętrza. Prezentujemy wzory z klasycznymi ramkami oraz aluminiowymi wzorami retro.



**MODEL RL 01**

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym  
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



**MODEL RL 02**

Kolor: RAL 7016  
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym  
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



**MODEL RL 03**

Kolor: RAL 9016  
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym  
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



Prezentowane modele drzwi z kolekcji Retro Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.





### MODEL RL 04

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym  
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



### MODEL RL 05

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: Aluminiowe ramki w stylu klasycznym  
Pochwyty: PS 10 L-800 mm



### MODEL RL 06\*

Kolor: RAL 7016  
Szyba: Chinchilla  
Aplikacje: Aluminiowe wzory retro z ramki w stylu klasycznym  
Pochwyty: PS 393417



### MODEL RL 07\*

Kolor: RAL 9016  
Aplikacje: Aluminiowe wzory retro z ramki w stylu klasycznym  
Pochwyty: PS 393417



### MODEL RL 08\*

Kolor: RAL 9016  
Aplikacje: Aluminiowe wzory retro z ramki w stylu klasycznym  
Pochwyty: PS 393417



### MODEL RL 09\*

Kolor: RAL 3004  
Aplikacje: Aluminiowe wzory retro z ramki w stylu klasycznym  
Pochwyty: PS 393417



\* W modelach RETRO LINE - NOWOŚCI 2022 z głęboką ramką minimalna grubość panela przy montowanej jednostronnej ramce wynosi 48 mm, a przy montowanych obustronnie ramkach 70 mm.

Prezentowane modele drzwi z kolekcji Retro Line można wykonać w dowolnym kolorze RAL. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.



# WYPEŁNIENIA

Nasze wyroby mogą być zastosowane we wszystkich dostępnych na rynku profilach aluminiowych i PVC.




## WSADOWE

Panele te, montowane są w skrzydle drzwiowym w taki sam sposób, jak ogólnie stosowane szyby zespolone. Profil skrzydła jest widoczny zarówno ze strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej drzwi. Jest to najprostsza i najszybsza w montażu konstrukcja wypełnień drzwiowych. Standardowa, oferowana przez nas grubość to 24 i 36 mm. Dostępne również grubości 40 i 44 mm.



## NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNE

Wypełnienia te wykonywane są z okładzin aluminiowych. Od strony zewnętrznej blacha aluminiowa o grubości 3 mm klejona jest na ramę drzwiową, dzięki czemu pozostaje ona niewidoczna, natomiast od strony wewnętrznej stosuje się listwy przyszybowe. Konstrukcja ta, nadaje drzwiom elegancki i spójny wygląd.




## NAKŁADKOWE OBUSTRONNE


Nakładki obustronne to konstrukcje pozwalające osiągać najwyższe właściwości izolacyjne drzwi. Aluminiowe okładziny przykrywają skrzydło z obu stron, dzięki czemu otrzymujemy drzwi najwyższej klasy pod względem elegancji i estetyki. Grubość całkowita wypełnienia jest w tym przypadku największa i dostosowana do danego systemu profilu drzwiowego.

# SZKŁO


**MASTER-CARRE**  
bezbarwne szkło




**MASTER-POINT**  
bezbarwne szkło




**SATINOVO**  
mleczne szkło




**PIASKOWANE**  
wg wzoru



**MASTER-LIGNE**  
bezbarwne szkło




**CHINCHILLA**  
bezbarwne szkło



**ANTISOL**  
szare szkło



**ANTISOL**  
brązowe szkło




**STOPSOL**  
szare szkło




**STOPSOL**  
brązowe szkło



**LUSTRO WENECKIE**  
Mirrastar



**PRZEZROCZYSTE**  
szkło



POCHWYTY  
ELEKTRONIKA  
KLAMKI  
ROZETY  
OCHRONA  
KOPNIAKI



## POCHWYTY KWADRATOWE


Dostępne w 40 x10, 40x20, 40x40mm

STAL NIERDZEWNA


CZARNY

CZARNA ANODA

### PQ 10



### PQ 45



Inne długości dostępne na zapytanie

### PS 10D




### PS 45D




STAL NIERDZEWNA

Inne długości dostępne na zapytanie

### PS 10 CD



### PQ WE 26 30 x 30 mm



Inne długości dostępne na zapytanie


## POCHWYTY RUROWE

### PS 20


dostępne wysokości 600 - 1800 mm



### PS 10



### PS 45



STAL NIERDZEWNA

Inne długości dostępne na zapytanie

STAL NIERDZEWNA

CZARNY

CZARNA ANODA

## POCHWYTY WPUSZCZANE

### PW 10



### PW 21



### PW 22



### PW 23



### PW 72



STAL NIERDZEWNA

CZARNY

### PS 393417




### PS 379711



STAL NIERDZEWNA



## POCHWYTY Z DREWNIEM



**PD 124**

dostępne w 1000 i 1200 mm



**PD 125**

dostępne w 1000 mm




**PD 134**

dostępne w 1200 i 1600 mm




**PD 136**

dostępne w 1000 i 1200 mm




**PD 180**

dostępne w 800, 1000, 1200 i 1600 mm



**PD 190**

dostępne w 800, 1000, 1200 i 1600 mm



Pochwyty dostępne w czterech różnych wariantach, drewno Dąb, Jatoba, Orzech, Wenge


Pochwyty dostępne w dwóch wariantach, drewno Jatoba i Orzech, z wykończeniami w kolorze czarnym i stali nierdzewnej

## POCHWYTY Z ELEKTRONIKĄ

### CZYTNIK LINII PAPILARNYCH EKEY



dostępne w pochwytach PS 10 i PS 45



dostępne w pochwytach PQ 10, PQ 45




### CZYTNIK LINII PAPILARNYCH EKEY DLINE



dostępne w pochwytach PS 10, PS 45



dostępne w pochwytach PS 45D, PS 10CD, PW 10, PW 72, QA, QS, PWZ, PWZ 2022




### MIKROPRZEŁĄCZNIK W POCHWYCIU



Dostępny w pochwytach PS 10, PS 45, PD 134



Dostępny w pochwytach PQ 10, PQ 45, PS 10, PS 45 QA, PW 10, PW 21, PW 22, PW 72, PW, PWZ, PWZ 2022



#### Dostępne kolory podświetleń:




### SENSOR DOTYKU W POCHWYCIU



Dostępny w pochwytach PS 10, PS 45



Dostępny w pochwytach PQ 10, PQ 45, QA, PW 10, PW 21, PW 22, PW 72, PW, PWZ, PWZ 2022




#### Dostępne kolory podświetleń:





## PODŚWIETLENIE W POCHWYTACH

### PODŚWIETLENIE W POCHWYTACH



Dostępne w pochwytach


PS 10, PS 45, PQ 10, PQ 45, PW 10, PW 21,  
PW 22, PW 72, QS, QA

Dostępne kolory podświetleń:



zimne białe (standard) miara barwy światta 6200K	ciepłe białe miara barwy światta 3000K	niebieskie	czerwone
--	--	------------	----------

### PODŚWIETLENIE POCHWYTÓW PWZ



Dostępne kolory podświetleń:



zimne białe (standard) miara barwy światta 6200K	ciepłe białe miara barwy światta 3000K	niebieskie
--	--	------------

## POCHWYTY Z MINI KAMERĄ CYFROWĄ

Pochwyty z mini kamerą  
cyfrową  
plus wewnętrzny,  
kolorowy wyświetlacz LCD



**PE 2284**  
30 x 20 x 1200 mm



**PE 2294**  
H - 1200 mm

## WIZJER

Wizjer do drzwi wykonany z mosiądzu  
w kolorze chrom.  
Dostępny w wymiarach: 25-40 mm,  
35-60 mm, 60 - 85 mm.



## KLAMKI




STAL NIERDZEWNA



CZARNY

## ROZETY



STAL NIERDZEWNA



CZARNY

## OCHRONA PRZED ZADRAPANIEM



**KS100**



**KS200**



**KS300**



**KS400**



**Ekey DLine**

STAL NIERDZEWNA

## KOPNIAKI I WRZUTKA NA LISTY



Kopniak licowany  
lub naklejany EK 100



Kopniak licowany  
lub naklejany EK 200



**372175**

STAL NIERDZEWNA

Wycięcia innych wzorów na zapytanie